

PRESSA DISIDRATATRICE COMPATTATRICE TRASPORTATRICE





TRASPORTO

La nostra macchina può pressare e trasportare il rumine, il pelo in orizzontale o in verticale in una tubazione ermetica e questo non è possibile con altre macchine come coclee o nastri o altro.

LUOGO DI LAVORO IGIENICO

Il trasporto del materiale è effettuato in una tubazione chiusa al termine della quale può essere installato un contenitore chiuso quindi si può ridurre il problema dell'odore e il luogo di lavoro rimane igienico e pulito.


DISIDRATAZIONE E PRESSATURA

Il nostro compattatore può ridurre il peso del materiale fino ad un 40-50%. Questo significa che il costo della nostra macchina si ammortizza in breve tempo.

AFFIDABILITÀ

L'affidabilità del sistema è molto elevata perché è composta solo da componenti idraulici indipendenti e semplici. Significa che è sufficiente un controllo annuale.





| TYPE | DIMENSIONS MM. | | | CAPACITY M ³ /H | MOTOR KW |
|----------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------|-------------|
| | A | B | C | | |
| MD 1400 | 700 | 1.900 | 230 | 1,5 | 4 |
| MD 3000 | 850 | 2.000 | 380 | 3 | 5,5 |

